


Чертеж котла и коды запчастей



Котел газовый MIZUDO NEAT OPEN M18-M24



ЗАПЧАСТИ КОТЛОВ MIZUDO NEAT OPEN M18-M24

№	Наименование	модель котла	
		M18	M24
1	Ручка управления	AC.02.01.0031	
2	Панель управления	AC.01.04.0044	
3	Кнопки управления	AC.02.02.0015/AC.02.02.0016	
4	Плата дисплея	AA.02.02.0095	
5	Задняя крышка панели управления	AC.01.03.0002	
6	Лицевая панель котла	WA.01.01.0041	
7	Короб платы управления	AC.01.01.0057	
8	Плата управления	A.02.01.0028	
9	Крепежная пластина	AB.03.02.0014	
10	Механический манометр	AG.01.01.0001	
11	Нижняя панель котла	AB.04.01.0011	
12	Выходная гид로그руппа (3-ходовой клапан)	AD.02.01.0019	
13	Клипса фиксации сервопривода	AB.03.02.0007	
14	Сервопривод	AA.01.04.0001	
15	Пластинчатый теплообменник	AB.08.02.0009	AB.08.02.0013
16	Основание камеры сгорания	AB.02.01.0163	
17	Накладной датчик NTC	AA.03.01.0004	
18	Левая панель камеры сгорания	AB.02.01.0009	
19	Задняя стенка котла	AB.02.01.0002	
20	Боковая панель котла	WA.02.01.0001	
21	Боковая левая панель	AH.01.01.0001	
22	Монтажная планка	AB.04.02.0001	
23	Кожух дымохода	AB.05.01.0043	
24	Верхняя панель котла	AB.02.01.0164	
25	Боковая правая панель	AB.02.01.0005	
26	Расширительный бак 4,5-6 л	AD.08.01.0014	AD.08.01.0001
27	Правая панель камеры сгорания	AB.02.01.0013	
28	Прокладка расширительного бака 3/8	AC.03.02.0007	
29	Гибкая подводка расширительного бака	AF.01.01.0003	
30	Клипса D10	AB.03.02.0004	
31	Прокладка гибкой подводки расширительного бака	AC.03.02.0012	
32	Насос 5 м	AA.01.01.0018	
33	Входная гид로그руппа (гидроблок датчика протока, узел подпитки)	AD.01.01.0049	
34	Клипса D21	AB.03.02.0006	
35	Трубка газового клапана	AF.02.01.0028	
36	Уплотнительная шайба G 1/2	AC.03.02.0006	
37	Газовый клапан	AA.01.03.0016	
38	Погружной датчик NTC ГВС	AA.03.01.0008	
39	Уплотнительная шайба G 1/8	AC.03.02.0008	
40	Уплотнительное кольцо 17.4×3.1	AC.03.02.0015	
41	Выходная трубка основного теплообменника	AF.01.01.0118	
42	Штуцер газового клапана	AD.05.01.0012	
43	Кольцо уплотнительное гидроблока и насоса	AC.03.02.0014	
44	Трубка отвода предохранительного клапана	AC.04.01.0005	
45	Датчик давления воды	AA.03.03.0001	
46	Клипса D6	AB.03.02.0005	
47	Уплотнительное кольцо 15.88×2.65	AC.03.02.0013	
48	Уплотнительная шайба G 3/4	AC.03.02.0005	
49	Клипса D18	AB.03.02.0003	
50	Входная трубка основного теплообменника	AF.01.01.0119	
51	Предохранительный клапан	AD.03.01.0002	
52	Комплект электродов	AA.04.01.0002	
53	Правая панель камеры сгорания	AB.02.01.0010	
54	Клипса накладная основного теплообменника	AB.03.02.0002	
55	Изоляция боковой панели камеры сгорания	AH.01.01.0002	
56	Горелка	AB.07.01.0077	AB.07.01.0059
57	Изоляция задней стенки камеры сгорания	AH.01.01.0003	

58	Предельный термостат 95	AA.03.04.0001	
59	Основной теплообменник	AB.08.01.0056	AB.08.01.0046
60	Изоляция передней крышки камеры сгорания	AH.01.01.0004	
61	Задняя стенка камеры сгорания	AB.02.01.0008	
62	Датчик тяги или перегрева 100 град.С, накладной	AA.03.04.0006	
63	Клипса D18	AB.03.02.0009	
64	Сенсор датчика протока (датчик Холла)	QC.03.01.0030	
65	Завихритель потока воды	QC.03.01.0013	
66	Ремкомплект датчика протока	QC.03.01.0014	
67	Кран подпитки	QC.03.01.0004	
68	Кольцо уплотнительное пластинчатого теплообменника	AC.03.02.0016	
69	Корпус-улитка насоса 5-7 м	QC.03.01.0029	
70	Форсунка для сжиженного газа G31, 0,85мм	QC.05.03.0004 - 7 штук	QC.05.03.0004- 11 штук
71	Картридж трехходового клапана	QC.03.01.0060	



№ 64- Сенсор датчика протока
(датчик Холла)



№ 67-Кран подпитки



№ 65- Завихритель потока воды



№ 68-Кольцо уплотнительное пластинчатого теплообменника



№ 66- Ремкомплект датчика протока



№ 71- Картридж трехходового клапана